


## Reflekterande Bullerplank NB-WOOD-2R-11



För väg



Bullerplanket är tillverkad enl. ritning **NB-WOOD-2R-11**

**NB-WOOD-2R-02** egenskaper är:

- **S2 säkerhetsklass**
- **Ljudisolering** DLr 26 dB (B3)
- **CE-märkt**

**NB-WOOD-2R-11** är en reflekterande träbullerskärm med spontad panel mot hus- och vägsidan.




Skärmarna är testade i Laboratorium hos R.I.S.E i Borås enligt SS-EN 1793-2.

## NB-WOOD-2R-11

BULLERPLANK REFLEKTERANDE SÄKERHETSKLASS 2



Ljudsölering Rw 26 dB (B3)  
Enligt -SS-EN 1793-2



### Horizontalsnitt

SKALA 1:25

Denna ritning till r Bra Bullerplank i Sverige AB och f r inte kopieras utan Bra Bullerplank i Sveriges godk nnande   Richard Olsson 2021-04-19

### Mätning av luftljudsisolering på bullerplank i laboratorium enligt SS-EN 1793-2

Tabell 1:  $DL_R$  och klassningskategori enligt SS-EN 1793-2:1997 med trafikbullerspektrum enligt SS-EN 1793-3:1997

Vägrafrikbullerskärm:	$R_{w}$ (dB)	$DL_R$ (dB)	Klassnings- kategori	Bilaga
Typ 2 NB-WOOD-2R-11	29	26	B3	2

#### Bilaga 2

