

CE - Märkning



2018

Bra Bullerplank i Sverige AB
Vikdalsvägen 50
131 51 NACKA STRAND

03
NB-POLY-2R-03

SS EN 14388:2005/AC:2008
Anmält organ Nr 0402
Research Institutes of Sweden AB (RI.SE Borås)

Avsedd användning:
Vid sidan av vägar för att hindra direkt överföring av luftburet ljud
som kommer från vägtrafik.

Egenskap	Test metod	Uppmätt värde
Ljudabsorption DL_{α}	SS EN 1793-1	NPD
Ljudisolering DL_R	SS EN 1793-2	31 dB (klass B3)

PRESTANDEDEKLARATION

Trafikbullerskärm bestående av
12 mm tjock polykarbonat och stål stolpar.

Prestandadeklarationens referensnummer	03										
1. Produktens unika identifikationskod	NB-POLY-2R-03	(tidigare BPP220F)									
2.1 Avsedd användning/avsedda användningar	Vid sidan av vägar för att hindra direkt överföring av luftburet ljud som kommer från vägtrafik										
3. Tillverkare	Bra Bullerplank i Sverige AB Vikdalsvägen 50 131 51 Nacka Strand	www.brabullerplank.se info@brabullerplank.se +46(0)8 716 19 20 Org.nr: 556998-4155									
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	AVCP 3										
5. Harmoniserad standard	EN 14388:2005 / AC:2008										
6. Anmälda Organ	RI. SE Anmält organ Nr 0402	RISE Research Institutes of Sweden AB Box 857 501 15 Borås									
7. Angiven prestanda	Egenskaper enl. EN 14388:2005 / AC:2008, Bilaga ZA.1.1										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Egenskap</th> <th>Test metod</th> <th>Uppmätt värde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ljudabsorption DL_{α}</td> <td>SS EN 1793-1</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Ljudisolering DL_R</td> <td>SS EN 1793-2</td> <td>31 dB (klass B3)</td> </tr> </tbody> </table>		Egenskap	Test metod	Uppmätt värde	Ljudabsorption DL_{α}	SS EN 1793-1	NPD	Ljudisolering DL_R	SS EN 1793-2	31 dB (klass B3)
Egenskap	Test metod	Uppmätt värde									
Ljudabsorption DL_{α}	SS EN 1793-1	NPD									
Ljudisolering DL_R	SS EN 1793-2	31 dB (klass B3)									

Denna prestandadeklaration är utfärdad i enlighet Europaparlamentets och Rådet förenig (EU 305/2011 av den 9 mars 2011 (byggproduktförordningen eller CPR) på eget ansvar av Bra Bullerplank i Sverige AB och undertecknad av tillverkaren:



Richard Olsson VD
Nacka – Strand
2019-06-05